



**KYMCO**



*DREIRAD / ZWEIRAD SCOOTER*





KYMCO steht seit 60 Jahren für hochmoderne Technik-Kompetenz: Der taiwanesischer Hersteller gehört zu den renommiertesten Namen weltweit, wenn es um Roller, Dreiräder, Quads und ATVs geht.

Auch in Deutschland erfreuen sich die zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge von KYMCO großer Beliebtheit. Kein Wunder, lässt doch die umfangreiche Produktpalette – von 50 bis 700 Kubik, vom wendigen City-Roller über ein Dreirad, bis zum kraftvollen Power-ATV – auch kaum einen Kundenwunsch unerfüllt.

Dass bei KYMCO Preis und Leistung absolut stimmen, belegen die vielen Auszeichnungen und Testsiege in der Fachpresse sowie die jährlichen Zulassungsstatistiken: Die Premium-Marke ist im Top Segment in der ATV- und Quad-Sparte bis 700 Kubik.

Seit 30 Jahren sind wir, die MSA Motor Sport Accessoires GmbH, treuer Alleinimporteur von KYMCO in Deutschland. Auch heute arbeiten wir mit über 400 autorisierten Fachhändlern zusammen und bieten damit das größte flächendeckende Händlernetz der Quad- und ATV-Branche und eines der größten im Rollerbereich.

Gemeinsam setzen wir alles daran, die KYMCO-Kunden mit außergewöhnlichen, hochwertigen Fahrzeugen und perfektem Rundum-Service zu begeistern – gemäß der weltweiten Markenphilosophie "**KYMCO – the way you like it**".





# **INHALTSVERZEICHNIS**

## *DREIRAD / ZWEIRAD SCOOTER*

**KYMCO NOODOE & Führerscheinregelung B196**

*Seite 6-7*

### **DREI- / ZWEIRAD SCOOTER 125/300-550 CCM**

<b>KYMCO CV3 550i ABS</b>	<b>noodoe</b>	<i>Seite 8-11</i>
<b>KYMCO AK 550i ABS Premium</b>	<b>noodoe</b>	<i>Seite 12-15</i>
<b>XCITING S 400i ABS</b>	<b>noodoe</b>	<i>Seite 16-19</i>
<b>DT X 350i ABS / 125i ABS</b>		<i>Seite 20-23</i>
<b>NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS</b>		<i>Seite 24-27</i>
<b>X-TOWN CT 300i ABS / 125i CBS</b>		<i>Seite 28-31</i>
<b>AGILITY 300i ABS</b>		<i>Seite 32-35</i>
<b>NEW PEOPLE S 300i ABS</b>	<b>noodoe</b>	<i>Seite 36-39</i>

### **SCOOTER 50-200 CCM**

<b>NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS</b>		<i>Seite 40-41</i>
<b>X-TOWN 125i ABS</b>		<i>Seite 42-43</i>
<b>LIKE II 125i CBS</b>		<i>Seite 44-45</i>
<b>LIKE II S 125i CBS / S 50i</b>		<i>Seite 46-47</i>
<b>AGILITY S 125i CBS / S 50i</b>		<i>Seite 48-49</i>
<b>AGILITY CARRY 125i CBS / 50i</b>		<i>Seite 50-51</i>
<b>AGILITY 50 / Mofaversion</b>		<i>Seite 52-53</i>
<b>NEW PEOPLE S 50i</b>		<i>Seite 52-53</i>
<b>LIKE II 50i</b>		<i>Seite 54-55</i>
<b>SUPER 8 R 50i</b>		<i>Seite 54-55</i>



# noodoe

NOODOE ist die Smart-Scooter Revolution von KYMCO. NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem und bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse von Zweiradfahrern zugeschnitten. Freuen Sie sich auf ein brillantes Zusammenspiel zwischen Ihnen, Ihrem KYMCO Roller und Ihrer Umwelt und starten Sie mit KYMCO in eine neue digitale Ära im Drei-/Zweiradbereich.



Serienmäßig mit NOODOE ausgestattete Fahrzeuge



KYMCO CV3 550i ABS



KYMCO AK 550i ABS Premium




XCITING S 400i ABS



NEW PEOPLE S 300i ABS




**noodoe**  
KENNT DEN WEG



**noodoe**  
MAG ES INDIVIDUELL



**noodoe**  
WEISS BESCHIED



**noodoe**  
IST EINE COMMUNITY

NOODOE macht Ihren Roller zum fahrenden Smartphone. Mit der kostenlosen NOODOE-App für iOS und Android verbinden Sie ihr Smartphone einfach und schnell direkt mit Ihrem Fahrzeug.

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter [www.kymco.de/noodoe](http://www.kymco.de/noodoe).



## **Führerscheinregelung B196**

Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.



KYMCO-Fahrzeuge, welche die neue Führerscheinregelung betrifft.



NEW DOWNTOWN 125i ABS



X-TOWN 125i ABS



NEW PEOPLE S 125i ABS



X-TOWN CT 125i CBS



AGILITY S 125i CBS



LIKE II S 125i CBS



LIKE II 125i CBS



AGILITY CARRY 125i CBS



KYMCO DT X 125i ABS



# KYMCO

## CV3 550i ABS

*Stabil von Schräglage zu Schräglage.*

Der KYMCO CV3 550i ABS ist der erste dreirädrige Scooter in der KYMCO Flotte. Mit seinen zahlreichen Sicherheits- und Komfortmerkmalen ist der KYMCO CV3 eine großartige Alternative für alle, die die Wendigkeit eines Rollers im Stadtverkehr lieben und gleichzeitig die Freiheit und den Komfort eines Autos genießen möchten.

Die beiden Vorderräder werden von einer Parallelogramm-Aufhängung mit doppelten Gabeln geführt und sorgen in jeder Situation für zusätzliche Stabilität und Vertrauen. Zuverlässig geschmeidigen Vortrieb liefert der 550er Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor. Für die Fahrstabilität und optimales Handling sind vor allem der leichte, aber robuste Aluminiumrahmen sowie eine Power Transmission Matrix (PTM) – für eine perfekte Gewichtsverteilung des Rollers – verantwortlich.

Und auch bei den Extras wurde nicht geizigt: das Cockpit ist mit NOODOE samt Navi und Tempomat ausgestattet. Außerdem bietet das Dreirad ein in der Höhe verstellbares Windschild, Heizgriffe sowie ein Keyless-System. Per Schalter am Lenker kann die Neigetechnik im Parkzustand oder an der Ampel bequem blockiert werden.







**3**  
**Jahre**  
**Gewährleistung**  
✓



KYMCO CV3 550i ABS in grün matt

# KYMCO

## **CV3 550i** ABS

*Smartes Fahrerlebnis mit KYMCO NOODOE*

*Leistungsstarker Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit 37,5 kW*

*Parallelogramm-Aufhängung mit doppelten Gabeln (Neigungssystem)*

*In der Höhe verstellbares Windschild*

*Leichte und robuste Aluminiumrahmen*

*Power Transmission Matrix (PTM) für eine perfekte Gewichtsverteilung*

*Neigetechnik kann per Schalter am Lenker bequem blockiert werden*



grün matt



schwarz matt



**NEU!**

fog sea blau matt

LED-Rücklicht



Neigbares LED-Display



ABS-Bremssystem







**795 mm Sitzhöhe**  
**282 kg Leergewicht**  
**37,5 kW bei 7500 U/min**



Topcase



Topcaseträger



Seitenkoffer

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2140 / 800 / 1485 / 795 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	282 kg (fahrbereit) / 447 kg
Tankinhalt	15,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	550 ccm
Max. Leistung	37,5 kW bei 7500 U/min
Starter	Elektro
Antrieb	wartungsarmer Riemenantrieb
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	KALS-System (KYMCO Advance Leaning Suspensions) / Monodämpfer
Bremse vorne / hinten	2 Bremsscheiben (250 mm ø) mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	110/70-13 und 160/60-15


*Serienmäßig  
ausgestattet mit:*




Keyless-System



Tempomat



Heizgriffe



Reifendruck

**OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN** **INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN**  
**€ 13.699,-\*** **€ 13.979,-\***



\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!





# KYMCO

## **AK 550i** ABS PREMIUM

*Bereit für die große Fahrt?*

Der neue Super-Touring Roller KYMCO AK 550i ABS PREMIUM vereint den Komfort und die Funktionalität eines Rollers mit dem sportlichen Fahrgefühl und der Leistung eines Motorrads. Die hohe Verarbeitungsqualität und die vielen cleveren Detaillösungen zeugen vom Premium-Anspruch des ambitionierten KYMCO-Boliden:

Leistungsstarker Zweizylinder-Motor mit Vierventil-Technik, Ride-by-Wire, offener Riemenantrieb, Advanced Intelligent Braking System (AIBS: erstes Kurven-ABS von Bosch inklusive Traktionskontrolle), leichter Aluminium-Brückenrahmen mit Aluminiumschwinge im Stil großer Motorräder, elektrisch verstellbares Windschild, Tempomat, zwei Fahrmodi, Noodoe-Infotainment-Cockpit mit Digitaldisplay, Connectivity und GPS-Navigation, Keyless System, beheizbare Griffe in 3-Stufen, Voll-LED-Technik, Tagfahrlicht, großzügige Platz- und Stauraumverhältnisse und eine ergonomisch geformte Sitzbank mit verstellbarer Rückenlehne. Das alles sorgt für höchsten Komfort und ein großes Plus an Sicherheit – da kommt maximale Fahrfreude auf!

Der neue KYMCO AK 550i ABS PREMIUM hebt das "Thrills of Touring"-Konzept mit der einzigartigen Federungsstruktur und der neuesten Technologie auf die nächste Stufe und bietet dem Fahrer top Leistung und ultimativen Fahrspaß.



**3**  
**Jahre**  
**Gewährleistung**  
✓



KYMCO AK 550i ABS Premium in quarzgrau matt

# KYMCO **AK 550i** ABS PREMIUM

*Virtuelles Noodoe Infotainment-Cockpit mit LED-Display  
Zwei Fahrmodi: Rain- und Power-Mode  
Leistungsstarker Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit 37,5 kW  
Brembo-Radialbremssättel vorne  
Bosch Advanced Intelligent Braking System (AIBS)  
Voll-LED-Beleuchtung  
Heizgriffe und elektrisch verstellbares Windschild*



Der Hightech Motor ist das Herzstück des AK 550i ABS Premium mit Cross-Plane Zündfolge und 550 ccm Aggregat. Die Basis dafür bietet der extrem leichte Aluminium-Brückenrahmen.



quarzgrau matt



schwarz glänzend

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe



3-stufig einstellbare Griffheizung



Bosch Advanced Intelligent Braking System (AIBS)







**790 mm Sitzhöhe**  
**238 kg Leergewicht**  
**37,5 kW bei 7500 U/min**

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2220 / 795 / 1363-1494 / 790 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	238 kg (fahrbereit) / 403 kg
Tankinhalt	14,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	550 ccm
Max. Leistung	37,5 kW bei 7500 U/min
Starter	Elektro
Antrieb	wartungsarmer Riemenantrieb
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	41mm Up-Side-Down Gabel / Monodämpfer
Bremse vorne / hinten	2 WAVE-Bremsscheiben (270 mm ø) mit 4-Kolben-Brembo-Radialbremssattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	120/70-15 und 160/60-15


**Lieferbares Zubehör:**



Topcase



Topcaseträger



Trittbrett  
Gummimatten


OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN **€ 12.349,-\*** INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN **€ 12.629,-\***



\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!





# KYMCO **XCITING S 400i** ABS

*Zentimeter für Kubikzentimeter aufregender.*

XCITING. Hier ist der Name Programm. Mehr Leistung. Mehr Platz. Und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit seinen echten 400 ccm spielt der XCITING S seine aufregenden Stärken vor allem bei längeren Touren aus. Aber auch im Alltagsbetrieb im engen Stadtverkehr punktet der Roller mit sehr gutem Handling. Das Platzangebot für Fahrer und Sozius hebt die Messlatte in seiner Klasse.

Das smarte NOODOE Cockpit inkl. Navi, der kraftvolle, laufruhige Motor, moderne LED-Doppelscheinwerfer, ein 5-fach verstellbares Windschild und viele weitere praktische Details adeln den XCITING zum perfekten Gefährt für Kurz- oder Langstrecken.

Für ein Plus an Sicherheit sorgt zudem das TCS (auch bekannt als Antischlupfregelung). Es verhindert etwa auf glatter Fahrbahn oder beim Anfahren mit zu viel Gas ein gefährliches Durchdrehen des Hinterrads.





(Abbildung ähnlich)



KYMCO XCITING S 400i ABS in blau matt

# KYMCO **XCITING S 400i** ABS

*Smartes Fahrerlebnis mit KYMCO NOODOE*

*Leistungsstarker Motor mit 24,9 kW*

*Große LED-Doppelscheinwerfer*

*In der Höhe verstellbares Windschild – manuell & ohne Werkzeug*

*Traktionskontrolle (TCS) mit ABS*



blau matt



schwarz matt

Staufächer inkl. integriertem USB-Anschluss



Kontrastreiches LED-Display



Große LED-Doppelscheinwerfer






**810 mm Sitzhöhe**  
**213 kg Leergewicht**  
**24,9 kW bei 7250 U/min**

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2190 / 799 / 1344-1433 / 810 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	213 kg (fahrbereit) / 378 kg
Tankinhalt	12,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	400 ccm
Max. Leistung	24,9 kW bei 7250 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	2 WAVE-Bremsscheiben (280 mm ø) mit 4-Kolben-Radialbremsattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	120/70-15 und 150/70-14

Lieferbares Zubehör:



Topcase



Topcaseträger

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 6.799,-\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 7.079,-\***



\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**Jetzt scannen**  
 und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!



KYMCO

# DT X 350i ABS / 125i ABS

*Ein Crossover, der Ihr Herz erobern wird.*

Auch ein Roller kann mal vom asphaltierten Weg abweichen und einfach in den Feldweg abbiegen: Zumindest, wenn er KYMCO DT X heißt. Denn dieser Crossover Scooter ist mit seiner grobstolligen Bereifung, seinem flüssigkeitsgekühlten Einzylinder-Viertakter mit 320 ccm Hubraum und seiner abschaltbaren Traktionskontrolle bestens gerüstet für kleine Offroad-Abstecher.

Natürlich kommen auch Technik und Komfort nicht zu kurz. Der DT X punktet mit cleveren Features wie einem Keyless-System, Smartphone-Anbindung ans LED Cockpit und einem USB-Port auf dem Lenker.

Unter die abgestufte Sitzbank passen bequem zwei Integralhelme und die LED-Beleuchtung sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine klare Sicht. Auch optisch hat der DT X in mattschwarz mit seinen orangen Highlights einiges zu bieten.







DT X 350i ABS in matt schwarz/orange  
(Abbildung ähnlich)

KYMCO

## **DT X 350i ABS / 125i ABS**

*Antriebsstarker Einzylinder-Viertakter mit 321 ccm Hubraum und 29 PS bei 7500 U/min  
Breit ausgestellter Lenker und eine höhere Sitzposition für bessere Kontrolle beim Fahren  
Starke Bremspower dank der WAVE-Bremsscheiben vorne und hinten  
Sportliches Offroad Design, Offroad-orientierte Reifen für sicheren Grip  
LED-Display im Cockpit, Keyless-System  
Integrierter USB Port am Lenker (DT X 350)*



Staufächer inkl. integriertem USB-Anschluss



Kontrastreiches LED-Display



ABS-Bremssystem





**21,0 kW bei 7500 U/min**

**800 mm Sitzhöhe**


**194 kg Leergewicht**

(DT X 350i ABS)

Lieferbares Zubehör



Topcase



Topcaseträger



Touring  
Windschild



Handschützer

	<b>DT X 350i ABS</b>	<b>DT X 125i ABS*</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2165 / 780 / 1285 - 1422 / 800 mm	2165 / 780 / 1290 - 1427 / ca. 805 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	194 kg (fahrbereit) / 359 kg	179 kg (fahrbereit) / 344 kg
Tankinhalt	12,5 l	12,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	321 ccm	124 ccm
Max. Leistung	21,0 kW bei 7500 U/min	9,6 kW bei 9000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit 3-Kolben-Bremssattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit 3-Kolben-Bremssattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	120/80-14 und 150/70-13	120/80-14 und 150/70-13

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 5.749,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 6.029,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 4.799,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 5.029,-\*\***

\* Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!



KYMCO

## **NEW DOWNTOWN 350i** ABS / **125i** ABS

*Mehr Leistung. Mehr Platz. Mehr Downtown.*

Das DOWNTOWN Modell im KYMCO Rolleraufgebot – ob mit 350 oder 125 Kubik – erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit und geizt auch in der Neuauflage nicht bei Platz, Komfort, Optik und Fahrspaß. Dank der sportlichen Fahrleistung, einem exzellenten Kurvenverhalten und dem geringen Kraftstoffverbrauch ist der dynamische NEW DOWNTOWN aber nicht nur für die Stadt, sondern auch für weitere Strecken und längere Fahrten geradezu prädestiniert.

Das TCS, kurz für Traction Control System, serienmäßig beim 350i, wird auch als Schlupfregelung bezeichnet und bringt zusätzliche Sicherheit. Es verhindert, dass die Räder durchdrehen – etwa beim Anfahren mit viel Gas oder bei Untergrund mit wenig Haftung (z. B. auf Eis, Schnee, nassem Kopfsteinpflaster oder Rollsplitt). Sensoren überwachen und vergleichen dazu die Drehgeschwindigkeit der Räder. Sobald Schlupf festgestellt wird, reduziert das TCS das Antriebsmoment des Motors solange, bis die Traktion wieder hergestellt ist.



Helm SPEEDS „Evolution III“





KYMCO NEW DOWNTOWN 350i ABS in blau matt

KYMCO

## **NEW DOWNTOWN 350i** ABS / **125i** ABS

*Leistungsstarker 4-Ventil Motor mit 20,8 kW (28,3 PS)*

*Traktionskontrolle (TCS) bei 350 ccm Modell*

*Leuchtstarke H7 Scheinwerfer mit LED-Positionsleuchten*

*ABS-Bremssystem serienmäßig*



blau matt  
350



silber matt  
350 / 125



schwarz  
125


Große Doppelscheinwerfer mit umlaufendem LED-Leuchtband



Staufächer inkl. integriertem USB-Anschluss



Traction Control System






**20,8 kW bei 7500 U/min**

**790 mm Sitzhöhe**


**198 kg Leergewicht**

(NEW DOWNTOWN 350i ABS)

Lieferbares Zubehör



Topcase



Topcaseträger



Touring Windschild

	<b>NEW DOWNTOWN 350i ABS</b>	<b>NEW DOWNTOWN 125i ABS*</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2250 / 780 / 1310-1345 / 790 mm	2250 / 780 / 1310-1345 / 790 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	198 kg (fahrbereit) / 363 kg	184 kg (fahrbereit) / 349 kg
Tankinhalt	12,5 l	12,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	321 ccm	124 ccm
Max. Leistung	20,8 kW bei 7500 U/min	9,6 kW bei 9000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit 3-Kolben-Bremssattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit 3-Kolben-Bremssattel mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	120/80-14 und 150/70-13	120/80-14 und 150/70-13

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 5.999,-\*\* € 6.279,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 4.899,-\*\* € 5.129,-\*\***

\* Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



Jetzt scannen  
 und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!



KYMCO

## **X-TOWN CT 300i** ABS / **125i** CBS

*Explore new limits.*

Der KYMCO X-TOWN CT ist vor allem eins: ein perfekter Mix aus sportlichen Genen und einer extra großen Portion Komfort. Die Sitzposition und das großzügige Platzangebot sorgen für absolut entspanntes Vorwärtskommen – egal ob kurzer Trip oder lange Tour. Die aggressive Linienführung und optischen Highlights verleihen dem X-TOWN CT gleichzeitig sportlichen Stil.

Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Viertakt-Motor liefert die nötige Power und treibt den flinken Roller über den Asphalt. Das hohe Windschild des X-TOWN CT schützt dabei vor Wind und Wetter und erhöht den Fahrkomfort gerade bei höheren Geschwindigkeiten nochmals deutlich.

Und auch bei der restlichen Ausstattung, angefangen vom Multifunktionsdisplay über die hellen Voll-LED-Scheinwerfer bis zum Stauraum unter dem Sitz, wird in KYMCO Manier alles andere als gespart.

Der KYMCO X-TOWN CT ist als 125er Roller und auch als 300 ccm Version erhältlich.





KYMCO X-TOWN CT 300i ABS in blau matt

# KYMCO

## **X-TOWN CT 300i ABS / 125i CBS**

*Komplette LED-Beleuchtung*

*Stylische Alufelgen*

*Bequemer Durchstieg*

*Multifunktionsdisplay*

*Großzügiges Staufach*

*Keyless-System*

*Integrierter USB Port am Lenker (X-TOWN CT 300)*



blau matt  
300



schwarz  
300



dunkelblau metallic  
125



hellgrau glänzend  
125

Multifunktionsdisplay



Serienmäßiges ABS Bremssystem (CT300i ABS)



LED-Rücklicht





**16,8 kW bei 7500 U/min**


**198 kg Leergewicht**

(X-TOWN CT 300i ABS)

Lieferbares Zubehör



Topcase



Topcaseträger



Touring Windschild

	<b>X-TOWN CT 300i ABS</b>	<b>X-TOWN CT 125i CBS</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2200 / 810 / 1320 / 770 mm	2200 / 810 / 1120-1320 / 790 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	198 kg (fahrbereit) / 348 kg	179 kg (fahrbereit) / 330 kg
Tankinhalt	10,5 l	10,5 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	276 ccm	125 ccm
Max. Leistung	16,8 kW bei 7500 U/min	9,5 kW bei 9000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø)
Reifen vorne und hinten	120/70-13 und 150/70-13	120/70-13 und 150/70-13

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 4.499,-\*\* € 4.779,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 4.399,-\*\* € 4.629,-\*\***

\* Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



Jetzt scannen  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!



# KYMCO **AGILITY 300i** ABS

*Flink auf großer Fahrt*

AGILITY 300i ABS – schon im Namen steckt, was diesen Roller besonders ausmacht: Wendigkeit und Agilität! Und was schon seit Jahren in den kleineren Kubik-Segmenten hervorragend funktioniert, überträgt KYMCO auch auf die 300 ccm Klasse. Unterwegs auf cleverer Mischbereifung (16 Zoll vorne, 14 Zoll hinten) im Mehrspeichen-Design und angetrieben von 16,8 kW (22,9 PS) nimmt der AGILITY 300i ABS jede Kurve mit Leichtigkeit.

Für extra Komfort und entspanntes Fahren sorgt auch die serienmäßig verbaute Windschutzscheibe. So werden nicht nur der Fahrtwind, sondern auch Insekten oder Regentropfen abgehalten, was die Sicht bei schlechtem Wetter deutlich verbessert.

Mit einer bequemen Sitzbank und ausklappbaren Sozialsfußrasten wurde auch an Mitfahrer gedacht und selbst beim Stauraum geizt der Roller nicht: zwei Integralhelme passen unter den Sitz.







KYMCO AGILITY 300i ABS in silber matt

# KYMCO **AGILITY 300i** ABS

*Helmfach für bis zu zwei Integralhelme*

*Ausklappbare Sozjusfußrasten*

*LED-Beleuchtung*

*USB-Buchse im Staufach*

*Windschild und Handprotektoren*

*Keyless-System*



silber matt

Klappbare Sozjusfußrasten & Dekor



Wave Scheibenbremsen und ABS



Voll-LED-Scheinwerfer





**16,8 kW bei 7500 U/min**


**795 mm Sitzhöhe**

**191 kg Leergewicht**

Lieferbares Zubehör



Topcase



Topcaseträger

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2200 / 765 / 1560 / 795 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	191 kg (fahrbereit) / 341 kg
Tankinhalt	13 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	276 ccm
Max. Leistung	16,8 kW bei 7500 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebstabschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (300 mm ø) mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	110/70-16 und 140/70-14

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 4.899,-\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 5.179,-\***



\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!





# KYMCO

## **NEW PEOPLE S 300i** ABS

*Bereit, die Straße zu erobern.*

Der PEOPLE GT hat die Maßstäbe in der Klasse der Großradroller neu definiert. Das Nachfolgermodell NEW PEOPLE S 300i ABS löst den KYMCO Klassiker ab und schreibt die Erfolgsgeschichte gleichzeitig weiter. Die komplett neue Frontpartie mit frischen Linien und markanten LED-Leuchten ist die wohl auffälligste Änderung. Aber auch das Heck und die 16-Zoll Leichtmetallräder im geteilten Fünf-Speichen-Design wissen zu überzeugen. Der leistungsstarke, laufige Viertaktmotor sorgt für eine souveräne Beschleunigung und zuverlässige Langstreckentauglichkeit und das Fahrwerk lässt ein fast schon motorradähnliches Fahrfeeling aufkommen. Die anatomisch geformte, in Lederoptik bezogene Sitzbank garantiert entspanntes Reisen. Hervorragende Bremsen und das Antiblockiersystem (ABS) sorgen für ein großes Plus an Sicherheit.

Neben dem Topcase für praktischen Stauraum findet sich auch unter dem Sitz Platz für nützliche Gegenstände während eine USB-Buchse Ihr Mobiltelefon auflädt. Selbstverständlich ist bei diesem edlen Großradroller zukünftig auch das raffinierte NOODOE mit an Bord.







KYMCO NEW PEOPLE S 300i ABS in silber matt

# KYMCO

## **NEW PEOPLE S 300i** ABS

*Smartes Fahrerlebnis mit KYMCO NOODOE*

*Laufruhige 16-Zoll Räder*

*Vibrationsarmer Motor mit elektronischer Einspritzung*

*Gut dosierbare Scheibenbremsen*



silber matt

Markante Heckleuchte



Scheibenbremsen und Bosch ABS



LED-Beleuchtung



**TOPCASE**

**INKLUSIVE!**



**20,1 kW bei 7750 U/min**

**790 mm Sitzhöhe**

**188 kg Leergewicht**

Lieferbares Zubehör:



Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2165 / 750 / 1240 / 790 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	188 kg (fahrbereit) / 353 kg
Tankinhalt	9 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	299 ccm
Max. Leistung	20,1 kW bei 7750 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebwerkschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (260 mm ø) mit 3-Kolben-Bremssattel mit ABS / 1 Bremsscheibe (260 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	110/70-16 und 140/70-16

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 4.999,-\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 5.279,-\***



\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!



KYMCO

**NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS**

*Stilvoll unterwegs.*





**TOPCASE  
INKLUSIVE!**



KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS  
in dunkelblau metallic (Abbildung ähnlich)



KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS  
in silber matt metallic

-  dunkelblau metallic
-  silber matt metallic



Exzellente Verarbeitung und viel Liebe zum Detail – von beidem hat der NEW PEOPLE S von den KYMCO Konstrukteuren eine Extraportion verpasst bekommen.

Zusätzlich zum Topcase für praktischen Stauraum verfügt dieser Roller serienmäßig über ein großes Windschild und integrierte Handprotektoren. Und auch in Sachen Optik macht der NEW PEOPLE S in zwei verfügbaren Lackierungen eine hervorragende Figur.

Neben der Version mit 125 ccm ist der NEW PEOPLE S nun auch als 200-Kubik-Modell erhältlich. Das ist vor allem für Wohnmobilisten interessant, denn so werden im Ausland, wie etwa Italien, Fahrten auf der Autobahn möglich.



*Topcase serienmäßig*  
*Großes Windschild*  
*Ausklappbare Soziusfußrasten*

*Digitales Cockpit*  
*Voll-LED-Scheinwerfer vorne*  
*LED-Rücklicht und LED-Blinker*

	<b>NEW PEOPLE S 200i ABS</b>	<b>NEW PEOPLE S 125i ABS*</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2085 / 700 / 1170 - 1570 / 800 mm	2085 / 700 / 1170 - 1570 / 815 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	135 kg (fahrbereit) / 290 kg	130 kg (fahrbereit) / 285 kg
Tankinhalt	6,2 l	6,2 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	163 ccm	125 ccm
Max. Leistung	10,8 kW bei 8500 U/min	8,0 kW bei 8500 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Brems Scheibe (260 mm ø) mit ABS / 1 Brems Scheibe (240 mm ø) mit ABS	1 Brems Scheibe (260 mm ø) mit ABS / 1 Brems Scheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	100/80-16 und 120/80-14	100/80-16 und 120/80-14

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 3.999,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 4.229,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 3.449,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 3.679,-\*\***



**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!

\* Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



Helm SPEEDS „Race II“

# KYMCO **X-TOWN 125i** ABS

*Explore new limits.*



KYMCO X-TOWN 125i ABS in hellblau matt



 hellblau matt

 dunkelblau metallic



Der KYMCO X-TOWN ist vor allem eins: ein perfekter Mix aus sportlichen Genen und einer extra großen Portion Komfort.

Die Sitzposition und das großzügige Platzangebot sorgen für absolut entspanntes Vorwärtskommen – egal ob kurzer Trip oder lange Tour. Die aggressive Linienführung und optische Highlights, wie das x-förmige LED Rücklicht, verleihen dem X-TOWN gleichzeitig sportlichen Stil. Der neue, flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Viertakt-Motor liefert die nötige Power und treibt den flinken Roller über den Asphalt. Das hohe Windschild des X-TOWN schützt dabei vor Wind und Wetter und erhöht den Fahrkomfort gerade bei höheren Geschwindigkeiten nochmals deutlich.

Und auch bei der restlichen Ausstattung, angefangen vom Multifunktionsdisplay über die hellen Doppelscheinwerfer bis zum Stauraum unter dem Sitz, wird in KYMCO Manier nicht gekleckert, sondern geklotzt.




**Leuchtstarke Doppelscheinwerfer & LED-Rückleuchte**  
**Stylische Alufelgen**


**Multifunktionsdisplay**  
**Großzügiges Helmfach mit Platz für zwei Integralhelme**

<b>X-TOWN 125i ABS*</b>	
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2250 / 800 / 1385 / 815 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	183 kg (fahrbereit) / 345 kg
Tankinhalt	13,0 l
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	125 ccm
Max. Leistung	9,5 kW bei 9000 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebssatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (260 mm ø) mit ABS / 1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) mit ABS
Reifen vorne und hinten	120/80-14 und 150/70-13

Lieferbares Zubehör:



Topcase



Topcaseträger



Touring Windschild

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 4.149,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 4.379,-\*\***



**Jetzt scannen**  
und noch mehr über das Fahrzeug erfahren!

\* Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.





# KYMCO **LIKE II 125i CBS**

*I like it, I love it.*



KYMCO LIKE II 125i CBS in grau



KYMCO LIKE II 125i CBS in grau



grau



dunkelblau metallic

Leichtfüßiges italienisches Flair im lässigen Retrolook kombiniert mit neuester Technik in Sachen Motor, Material und Ausstattung: das ist der KYMCO LIKE II 125i. Die Neuauflage des KYMCO Verkaufsschlagers bringt alles mit, was sich Rollerfans wünschen. Mit seiner Optik aus der Feder des italienischen Designers Massimo Zaniboni bringt er eine elegante Leichtigkeit auf die Straße. Dazu begeistern seine inneren Werte, wie der stabile Doppelrahmen, eine Teleskoppabel sowie der in der Federvorspannung 5-fach verstellbare Stoßdämpfer.



**Stabiler Doppelrohr-Rahmen**  
**Großzügiger Stauraum**  
**Voll-LED-Scheinwerfer vorne**  
**LED-Rücklicht und LED-Blinker**



### LIKE II 125i CBS\*

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	1915 / 680 / 1130 / 805 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	128 kg (fahrbereit) / 283 kg
Tankinhalt	6,5 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	125 ccm
Max. Leistung	8,2 kW bei 8500 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskoppabel / Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (220 mm ø) mit CBS / 1 Bremsscheibe (200 mm ø) mit CBS
Reifen vorne und hinten	110/70-12 und 130/70-12

#### Lieferbares Zubehör:



OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN **€ 2.799,-\*\*** INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN **€ 3.029,-\*\***

\*Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprüfung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\*Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



KYMCO  
**LIKE II S 125i CBS / 50i**

*I like it, I love it.*



KYMCO LIKE II S 125i CBS in speeds orange glänzend

 speeds orange glänzend

 schwarz matt

Der Retro-Klassiker von KYMCO definiert sich neu: mit dem LIKE II S 125 kommt ein Scooter, der mit seinem Look und seiner Dynamik die Herzen von Rollerfans höher schlagen lässt. Besonders in sportlicher Hinsicht setzt der LIKE II S neue Maßstäbe in seiner Klasse und schafft eine optimale Balance zwischen Stabilität und Wendigkeit in jeder Fahrlage.

Wer sich traut, kann mit der wunderbar auffälligen Lackierung in orange Mut zur Farbe beweisen, doch auch das dezentere Modell überzeugt in mattem Schwarz. Dazu punktet der LIKE II S mit intelligent konzipierten Komponenten, wie dem LED-Lichtsystem und praktischen Details, wie einem großzügigen Staufach unter der Sitzbank. Diese Kombination macht den LIKE II S zum perfekten Begleiter für einen sportlichen Reise-Alltag.

Nach der beliebten 125-Kubik-Variante gibt es den LIKE II S nun auch mit 50 ccm.



**Voll-LED-Scheinwerfer  
LED-Rücklicht und LED-Blinker**

**Großzügiger Stauraum  
Ausklappbare Soziusfußrasten**

	<b>LIKE II S 125i CBS*</b>	<b>LIKE II S 50i</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	1915 / 680 / 1130 / 805 mm	1915 / 680 / 1130 - 1145 / 820 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	128 kg (fahrbereit) / 283 kg	112 kg (fahrbereit) / 265 kg
Tankinhalt	6,5 l	6,5 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	125 ccm	50 ccm
Max. Leistung	8,2 kW bei 8500 U/min	2,4 kW bei 7000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (220 mm ø) mit CBS / 1 Bremsscheibe (200 mm ø) mit CBS	1 Bremsscheibe (220 mm ø) / 1 Trommel
Reifen vorne und hinten	110/70-12 und 130/70-12	110/70-12 und 130/70-12

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.799,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 3.029,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.599,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.829,-\*\***

**Lieferbares Zubehör:**



Topcase



Topcaseträger



Touring Windschild

\*Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\*Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.





# KYMCO **AGILITY S 125i CBS / S 50i**

*Sportler durch und durch!*

**TOPCASE**  
INKLUSIVE!



KYMCO AGILITY S 50i in petroleum blau



-  petroleum blau 50
-  silber matt 125 / 50
-  dunkelblau matt 125



Unsere AGILITY-Reihe bekommt sportlichen Zuwachs! Mit dem AGILITY S 125i CBS erwartet Sie ein Scooter, der Mobilität und Fahrspaß miteinander verknüpft. Mit dem wendigen 125-Roller schlängeln Sie sich dynamisch wie noch nie zuvor durch den täglichen Verkehr. Sein gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor verschafft dem AGILITY S bei einer maximalen Leistung von 7,8 kW ordentlich Power. So wird jede Fahrt ein kleines Erlebnis und Glücksgefühle im Fahrtwind sind garantiert.

**Sparsamer Viertaktmotor mit 7,8 kW (125 ccm)**

**Bequemer Durchstieg**

**Großzügiger Stauraum**

**Neues Design mit kompletter LED Beleuchtung (125)**

**16 und 14 Zoll Räder**

**Ausklappbare Soziousfußrasten**



### AGILITY S 125i CBS\*

### AGILITY S 50i

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2050 / 735 / 1176-1282 / 810 mm	2042 / 735 / 1176 / 805 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	134 kg (fahrbereit) / 286 kg	122 kg (fahrbereit) / 272 kg
Tankinhalt	7 l	7 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Hubraum	125 ccm	50 ccm
Max. Leistung	7,8 kW bei 8500 U/min	2,4 kW bei 7000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (260 mm ø) / 1 Bremsscheibe (240 mm ø)	1 Bremsscheibe (260 mm ø) / 1 Trommel (127,5 mm ø)
Reifen vorne und hinten	100/80-16 und 120/80-14	100/80-16 und 120/80-14

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 2.799,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 3.029,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 2.799,-\*\***


INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

**€ 3.029,-\*\***

Zubehör (in Vorbereitung):



Topcase



Topcaseträger



Touring Windschild

\*Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

Serienmäßiges Topcase (bei AGILITY S 50i)



# KYMCO **AGILITY CARRY 125i CBS / 50i**

*Scooter at work.*



KYMCO AGILITY CARRY 50i in pearly weiß

Leuchtstarker LED-Scheinwerfer (125 ccm Modell)



○ pearly weiß

KYMCOs Viertakt-Flitzer gelten inzwischen als Synonym für praktische und zuverlässige Mobilität im Alltag. Der AGILITY CARRY beendet die Suche nach einem flinken und sparsamen Transportmittel, das sich problemlos durch verstopfte Innenstädte bewegt. Mit seinen großzügigen Gepäckträgern vorne und hinten überzeugt der AGILITY CARRY aber nicht nur Pizzaboten. Auch für Kurier- und Lieferdienste, Post- und Zeitungsboten, im Werksverkehr oder als Einkaufsbegleiter ist der wendige Transportroller wie geschaffen. Sogar unter dem Sitz ist noch Stauraum. Ein Roller der seinem Namen alle Ehre macht. Und das Beste: neben der 50-Kubik-Variante steht der AGILITY CARRY nun auch mit 125 ccm stets zu Diensten.

*Extra großzügiger Gepäckträger vorne und hinten*  
*Sparsamer Viertaktmotor mit Einspritzung*  
*Leuchtstarker LED-Scheinwerfer bei 125 ccm Modell*  
*Kraftvolle Scheibenbremse vorne*  
*Ideal für Kurier- und Lieferdienste*



	<b>AGILITY CARRY 125i CBS*</b>	<b>AGILITY CARRY 50i</b>
Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	1925 / 695 / 1110 / 800 mm	1950 / 685 / 1145 / 780 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	123 kg (fahrbereit) / 289 kg	105 kg (fahrbereit) / 270 kg
Tankinhalt	6 l	5,5 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung
Hubraum	125 ccm	50 ccm
Max. Leistung	6,8 kW bei 7500 U/min	2,4 kW bei 7000 U/min
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (220 mm ø) / 1 Bremsscheibe (200 mm ø)	1 Bremsscheibe (180 mm ø) / Trommel
Reifen vorne und hinten	120/70-12 und 130/70-12	120/70-12 und 130/70-12

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.299,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.529,-\*\***

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.099,-\*\***

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.329,-\*\***

Lieferbares Zubehör für AGILITY CARRY 50i




\*Zum 31.12.2019 ist eine Änderung an der Fahrerlaubnis-Verordnung in Kraft getreten. Sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eine sogenannte Fahrerprobung durchlaufen wurde, darf man nun auch mit dem Auto-Führerschein (Klasse B196) Zweiräder mit 125 ccm fahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle.

\*\*Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.





KYMCO AGILITY 50 in pearly weiß



## KYMCO **AGILITY 50** / Mofaversion

**Sparsamer Viertaktmotor**

**Halogenscheinwerfer**

**Blinker in Klarglasoptik**

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	1920 / 685 / 1130 - 1150 / 825 mm (25 km/h) 1920 / 685 / 1130 - 1150 / 830 mm (45 km/h)
Leer- / zul. Gesamtgewicht	97 kg (fahrbereit) / 247 kg
Tankinhalt	5 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor
Hubraum	50 ccm
Max. Leistung	2,3 kW bei 6500 U/min (25 km/h) 2,4 kW bei 7000 U/min (45 km/h)
Starter	Elektro/Kick
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (180 mm ø) / Trommel
Reifen vorne und hinten	120/70-12 und 130/70-12

Lieferbares Zubehör:



Topcase



Touring  
Windschild

**OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN**      **INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN**  
**€ 1.999,-\***      **€ 2.229,-\***

\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

**TOPCASE**  
**INKLUSIVE!**



KYMCO NEW PEOPLE S 50i  
in silber matt metallic



Abb. zeigt 125 ccm Modell

- silber matt metallic
- dunkelblau

## KYMCO **NEW PEOPLE S 50i**

**Agiler Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung**  
**Digitales Cockpit**  
**Scheibenbremse vorne**

**Topcase serienmäßig**  
**Großes Windschild**  
**LED-Rücklicht und LED-Blinker**

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2070 / 700 / 1150 - 1570 / 800 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	124 kg (fahrbereit) / 279 kg
Tankinhalt	6,2 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung
Hubraum	50 ccm
Max. Leistung	2,4 kW bei 7000 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Brems Scheibe (260 mm ø) / Trommel
Reifen vorne und hinten	100/80-16 und 120/80-14

Lieferbares Zubehör:



25 km/h  
Umrüstkit  
(auf Anfrage)

**OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN** **INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN**  
**€ 2.899,-\*** **€ 3.129,-\***

\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.





KYMCO LIKE II 50i in pearly white

## KYMCO **LIKE II 50i**


**Integrierte Blinker mit Klarglasabdeckung**  
**Großzügiger Stauraum und ausklappbare Soziousfußrasten**

Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	1915 / 680 / 1130 - 1145 / 820 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	112 kg (fahrbereit) / 265 kg
Tankinhalt	6,5 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung
Hubraum	50 ccm
Max. Leistung	2,4 kW bei 7000 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebsetzschwinge, hydr. gedämpft (1 Federbein mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 Bremsscheibe (220 mm ø) / Trommel
Reifen vorne und hinten	110/70-12 und 130/70-12

Lieferbares Zubehör:



Topcase



Topcaseträger




Touring  
Windschild



25 km/h  
Umrüstkit  
(auf Anfrage)

**OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN € 2.699,-\*** **INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN € 2.929,-\***

\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.



KYMCO SUPER 8 R 50i in apfel grün

## KYMCO **SUPER 8 R 50i**

**Neues Design mit kantigen Linien  
und knalligen Farben**

**Voll-LED-Scheinwerfer**


Abmessungen (L / B / H / Sitzhöhe)	2040 / 735 / 1100 / 800 mm
Leer- / zul. Gesamtgewicht	120 kg (fahrbereit) / 270 kg
Tankinhalt	6 l
Bauart	gebläsegekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit elektronischer Einspritzung
Hubraum	49 ccm
Max. Leistung	2,5 kW bei 7500 U/min
Starter	Elektro
Kupplung	Fliehkraft
Getriebe	stufenlose Variomatik
Federung vorne / hinten	hydraulische Teleskopgabel / Triebatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung)
Bremse vorne / hinten	1 WAVE-Bremsscheibe (240 mm ø) / Trommel
Reifen vorne und hinten	120/70-14 und 120/80-14

OHNE ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.699,-\***


INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN  
**€ 2.929,-\***

\* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sie sind eine unverbindliche Preisempfehlung.

Lieferbares Zubehör:



Topcase



Topcaseträger